

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: OUA040e

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	KP16LF162	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi	
3	Valmistaja	Oulux Ovet ja Ikkunat Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402	
7	Ilmoitetut suoritusastot*		
	<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritusasto</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b>
	Tuulenpaineen kestävyys	C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	5A	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Iskunkestävyys	npd	
	Turvallitteiden kestävyys	npd	
	Korkeus ja leveys	npd	
	Varauloskäynnin avattavuus	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w (C;C_{tr})$ (dB)	27 dB (-1;-1)	
	Lämmönläpäisykerroin ( $W/m^2 \cdot K$ )	1,0	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä ( $g_g$ )	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin ( $\tau_v$ )	npd	
	Ilmanpitävyys	4	
8	Asianmukainen tekninen asiakirja	OU30112021_ATD	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

\*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja

Viitasaari 10.12.2021