

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: OUB040d			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	KP16LFI86	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi	
3	Valmistaja	Oulux Ovet ja Ikkunat Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402	
7	Ilmoitetut suoritusastot*		
	Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Tuulenpaineen kestävyys	C3	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	5A	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Iskunkestävyys	npd	
	Turvalaitteiden kestävyys	npd	
	Korkeus ja leveys	npd	
	Varaueloskäynnin avattavuus	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C;C _{tr}) (dB)	27 dB (-2;-3)	
	Lämmönläpäisykerroin (W/m ² *K)	0,80	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g _g)	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ _v)	npd	
Ilmanpitävyys	4		
8	Asianmukainen tekninen asiakirja	OU30112021_ATD	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja

Viitasaari 10.12.2021