


# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: OUC072b

Nro: OUC072b				
1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	KP16PODB30		
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi		
3	Valmistaja	Oulux Ovet ja Ikkunat Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI		
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3		
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)		
	Ilmoitettu laitos	VTT Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402		
7	Ilmoitetut suoritustasot*			
	<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b>	
	Tuulenpaineen kestävyys	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	
	Sateenpitävyys, ei suojattu	npd		
	Vaaralliset aineet	npd		
	Iskunkestävyys	npd		
	Turvalaitteiden kestävyys	npd		
	Korkeus ja leveys	npd		
	Varaueloskäynnin avattavuus	npd		
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w$ (C;C <sub>tr</sub> ) (dB)	40 dB (-1;-5)		
	Lämmönläpäisykerroin (W/m <sup>2</sup> *K)	0,90		
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g <sub>g</sub> )	npd		
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ <sub>v</sub> )	npd		
	Ilmanpitävyys	npd		
8	Asianmukainen tekninen asiakirja	OU30112021_ATD		
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.				

\*Ilmoitetut suoritustasot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja

Viitasaari 10.12.2021