

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: OUC082b

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	KP16POFGDB30	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovi	
3	Valmistaja	Oulux Ovet ja Ikkunat Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5	Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	VTT Expert Services Oy, 0809 RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402	
7	Ilmoitetut suoritusasteet*		
	Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
	Tuulenpaineen kestävyys	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	npd	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Iskunkestävyys	npd	
	Turvallisuuden kestävyys	npd	
	Korkeus ja leveys	npd	
	Varauuskäynnin avattavuus	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w (C; C_{tr})$ (dB)	40 dB (-2;-6)	
	Lämmönläpäisykerroin ($W/m^2 \cdot K$)	0,80	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g_g)	npd	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ_v)	npd	
Ilmanpitävyys	npd		
8	Asianmukainen tekninen asiakirja	OU30112021_ATD	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusasteet ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja

Viitasaari 10.12.2021