

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: OUT050c

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	MEKA thermo	
2	Aiottu käyttötarkoitus	Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkuna	
3	Valmistaja	Oulux Ovet ja Ikkunat Oy, Ovitie 1, 91300 YLIKIIMINKI	
5	Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)	Järjestelmä Nro: 3	
6a	Yhdenmukaistettu standardi	EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)	
	Ilmoitettu laitos	Eurofins Expert Services Oy, 0809	
7	Ilmoitetut suoritusastot*		
	Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Tuulenpaineen kestävyys	3	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Sateenpitävyys, ei suojattu	E1200	
	Vaaralliset aineet	npd	
	Turvalaitteiden kestävyys	npd	
	Äänitekniset ominaisuudet $R_w (C;C_{tr})$ (dB)	31 dB (-1;-5)	
	Lämmönläpäisykerroin ($W/m^2 \cdot K$)	0,77	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g_g), vakio lasitus	0,50	
	Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (g_g), 70/35 lasitus	0,34	
	Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τ_v)	npd	
Ilmanpitävyys	4		
8	Asianmukainen tekninen asiakirja	OU30112021_ATD	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.			

*Ilmoitetut suoritusastot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja

Viitasaari 10.12.2021